

COSWICK PU 2K 205
Компонент А

Редакция: 12.10.2020

Версия No. 3

Дата печати: 12.10.2020

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике**1.1 Наименование:** Паркетный клей полиуретановый двухкомпонентный COSWICK PU 2K 205 (компонент А)

Этот компонент необходимо смешивать с компонентом В. Пожалуйста, обратите внимание на паспорт безопасности компонента В.

1.2 Сведения об организации-производителе или поставщике:

Иностранное унитарное производственное предприятие "Косвик"

ул. Я.Коласа 2Б, Заславль,

Республика Беларусь, 223034

Телефон +375 17/ 544 23 42, 544 25 84

Факс +375 17/ 544 72 82

E-mail: office@coswick.com

Internet: www.coswick.com

2 Идентификация опасности (опасностей)**2.1 Классификация согласно Регламента № 1272/2008 [CLP]:**

Не классифицируется

2.2 Классификация согласно Директивы 67/548/ЕЕС или Директивы 1999/45/ЕС

Не классифицируется

3 Состав (информация о компонентах)**3.1 Описание:**

- **Опасные компоненты:** Отпадает
- **Дополнительная информация:** Расшифровка фраз безопасности приведена в разделе 16.

4 Меры первой помощи

- **Общая информация:** Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
- **При вдыхании:** Не оказывает раздражающего действия.
- **При контакте с кожей:** Как правило, продукт не оказывает раздражающего действия на кожу.
- **При попадании в глаза:** Тщательно промыть поврежденные глаза в течение 15 минут с открытыми веками обильным количеством воды. Если симптомы продолжают обратиться за медицинской помощью к офтальмологу.
- **При попадании в пищевую тракт:** Прополоскать рот и пить обильное количество воды.
- **Памятка для врача:** Лечение симптоматическое

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**5.1 Средства пожаротушения**

Порошковый состав ПСБ, углекислотные ОУ, водяной пар. При больших пожарах - вода в тонкораспыленном

5.2 Средства индивидуальной защиты при тушении пожара:

Спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный дыхательный аппарат.

COSWICK PU 2K 205

Компонент А



6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.

6.1 Меры индивидуальной и коллективной безопасности

Не требуется.

6.2 Рекомендации по защите окружающей среды

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6.3 Рекомендации по нейтрализации

Собрать механическим образом.

См. раздел 8 средства индивидуальной защиты.

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Беречь от детей, хранить отдельно от пищевых продуктов в герметично закрытой упаковке.

Применение СИЗ, соблюдение правил личной гигиены.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

8 Средства контроля над опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю:

· Компоненты с предельно допустимой концентрацией

Паркетный клей не содержит каких-либо компонентов с предельно допустимыми концентрациями в рабочей

8.2 Меры и средства защиты персонала

Избегать контакта с продуктом, попадания в глаза, на кожу, на одежду.

- **Защита органов дыхания:** не требуется
- **Защита кожи:** не требуется
- **Защита глаз:** не требуется
- **Защитная одежда и обувь:** хлопчатобумажные костюмы, халаты

9 Физико-химические свойства

9.1 Наименование показателей

Физическое состояние:	Пастообразное
Цвет	Бежевый
Запах:	Характерный
· Водородный показатель pH:	Не применяется
Температура плавления	Не применяется
Температура кипения	Не применяется
· Температура вспышки	закрытый тигль - 291 °С, открытый тигль - 303 °С
· Температура воспламенения	303 °С
· Температура разложения	Не применяется
· Группа горючести	Г2 (умеренногорючие)
· Группа воспламеняемости	В2 (умеренновоспламеняемые)
· Коэффициент дымообразования	Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
· Токсичность продуктов горения	Т3 (высокоопасные)
· Давление поров	
· Плотность при 20 °С:	1,5 г/см ³
· Растворимость:	
в воде	Не растворим
· Вязкость	
Динамическая при 20°С:	Не применяется
Массовая доля летучих веществ	Не применяется

COSWICK PU 2K 205
Компонент А



10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Стабильность

Стабилен при нормальных условиях хранения и использования.

10.2 Особые условия

Хранить в герметично закрытой упаковке.

10.3 Возможность разложения

Не разлагается при правильном хранении, транспортировании (в течение гарантийного срока).

11 Информация о токсичности

· Острая токсичность:

Сведения об опасных для здоровья человека воздействиях при непосредственном контакте с химической продукцией

· *кожно-раздражающее действие*: Не обладает

· *раздражающее действие на слизистые оболочки*: Не обладает

· *сенсibiliзирующее действие*: Не обладает

12 Информация о воздействии на окружающую среду

· *акватоксичность* Не исследовались

· *способность к биокумуляции* Не исследовались

· *подвижность (миграция в окружающую среду)* Не исследовались

дополнительная информация Не допускать попадания клея в грунтовые воды, окружающую среду

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Рекомендации по безопасной обработке отходов (остатков) химической продукции:

Избегать контакта с продукцией, соблюдать герметичность упаковки.

Остатки клея должны утилизироваться в соответствии с требованиями законодательства об окружающей среде и утилизации отходов.

Малые количества могут утилизироваться как бытовые отходы.

14 Информация при перевозках (транспортировании)

Транспортное наименование Паркетный клей

· Номер UN

ADR, ADN, IMDG, IATA Не применяется

Собственное транспортное наименование ООН

ADR, ADN, IMDG, IATA Не применяется

классов опасности транспорта

ADR, ADN, IMDG, IATA

· Class Не применяется

группа упаковки

ADR, IMDG, IATA Не применяется

Экологические риски

Загрязнитель морской воды нет

Особые меры Неприменимо

предосторожности для

пользователей

COSWICK PU 2K 205

Компонент А

**COSWICK**
Solid Hardwood Floors

· Транспортировка
навалом в соответствии с
приложением II
MARPOL73/78
(международная
конвенция по
предотвращению
загрязнению воды с
судов) и IBC code
(Международный кодекс
перевозок опасных
химических грузов
наливом)
· Транспорт /
дополнительная
информация:

Неприменимо

В соответствии с вышеприведенными характеристиками, не опасно.

15 Предписания

15.1 Обозначение в соответствии с директивами ЕЭС:

На основании "Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для смесей" в её последней (актуальной) редакции продукт не подлежит обязательной маркировке. При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.

16 Прочая информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Отдел, выдающий паспорт
безопасности:

Отдел маркетинга и рекламы

· Контактная информация:

Кузьмич Вероника kuzmichvn@coswick.org

· Соответствующие данные